2012

TABLET

BTB-101

Tablet 7”

- Pantalla táctil.
- Sensor giro de pantalla
- Memoria interna de 4 GB (ampliable hasta 32GB por micro SD).
- Wifi (802.11 b/g), 3G, HDMI mini, toma auriculares 3.5 mm.
- Cámara de vídeo y fotos.
- Sistema operativo Android 2.3.
- Formatos de Audio MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, ACC.
- Formatos de Fotografías JPEG, BMP, GIF, PNG.
- Formatos de Ebook TXT, EPUB, RTF, PDF, FB2.
- Formatos de Video, AVI, WMV, RM, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOB, MPG, TS, TP, DVIX.
- Multi lenguaje.
- Peso 350 gramos.
- Medidas 203 x 132 x 12 mm.
- Incluye, cable USB, adaptador de corriente, auriculares.
- Código EAN 84 3653785 801 2

CAJAS ACÚSTICAS

BMM-518

Altavoz Multimedia USB

- Potencia 20W.
- Conexión por USB.
- Alimentación por USB.
- Dimensiones 50x90 mm.
- Código EAN 84 25081 00981 0

BAMP-500

Altavoz Multimedia PC-MP3-MP4

- Contiene 4 altavoces de 2.25”.
- Soporte antideslizante.
- Entrada Auxiliar para MP3, MP4, PC.
- Entrada auriculares.
- Control de volumen
- Dimensiones 35x80x85 mm.
- Código EAN 84 25081 01125 7

RADIO CASSETTE CON CD

W-910R

Radio Cassette MP3-USB

- Reproductor de CD MP3.
- Display digital LCD.
- Radio AM/FM analógica.
- Reproductor de Cassette.
- Entrada USB
- Incluye mando a distancia
- Código EAN Rojo 84 25081 01072 4

W-912/A

Radio Cassette MP3-USB

- Radio AM/FM.
- Lector CD/MP3.
- Reproductor de Cassette.
- Entrada USB.
- Salida de auriculares estéreo 3.5mm.
- Incluye mando a distancia.
- Código EAN Blanco 84 3653785 503 5
- Código EAN Azul 84 3653785 504 2

RADIO CD

W-606/A

Radio CD/MP3 – USB

- Radio AM/FM estéreo analógica.
- Lector CD MP3.
- Salida estéreo auriculares.
- Conexión USB.
- Antena telescópica.
- Potencia 30W
- Código EAN Blanco 84 3653785 501 1
- Código EAN Azul 84 3653785 502 8

MARCO DIGITAL

BDF-70

Marco Digital 7”

- Reproduce fotos, música y vídeos.
- Panel TFT LCD.
- Altavoces incorporados.
- Resolución 480x234.
- Memoria interna 16 MB.
- Función reloj y calendario.
- Lector USB y SD, MMC, MS.
- Formatos soportados AVI, JPEG, MP3, WAV, WHA, MPEG1/2/3/4.
- Salida de video para conectar a TV.
- Incluye adaptador de corriente y mando.
- Código EAN 84 25081 01118 9

SOPORTE INTERACTIVO

BIP-01 A/B/N/R

iPod Station USB, SD

- Base para iPod.
- Despertador con doble alarma.
- Radio AM/FM digital.
- Conexión USB, SD.
- Display LCD azul.
- Incluye mando a distancia.
- Adaptador de corriente.
- Medidas 240x100x110 mm.
- Código EAN A 84 25081 01077 9
- Código EAN B 84 25081 01075 5
- Código EAN N 84 25081 01076 2
- Código EAN R 84 25081 01078 6

REPRODUCTORES PORTÁTILES

BPA-1040A/AM/B/N/R/V

Reproductor MP3 con FM

- Reproductor MP3/WMA.
- Dispone de radio FM.
- Conexión USB 2.0.
- No necesita drivers bajo Windows.
- Incluye auriculares, cable USB y alimentador.
- Código EAN A 84 25081 01086 1
- Código EAN AM 84 25081 01088 5
- Código EAN B 84 25081 01083 0
- Código EAN N 84 25081 01084 7
- Código EAN R 84 25081 01085 4
- Código EAN V 84 25081 01087 8

REPRODUCTORES PORTÁTILES

BPM-1300

Reproductor Multimedia MP5

- Pantalla táctil de 3”.
- Capacidad 4GB.
- Ranura para Micro SD.
- Sensor giro de imagen.
- Reproducción de video, MP4, VOB, DAT, 3GP, RM, RMVB, AVI, DIVX, WMV, FLV.
- Reproducción de música MP3, WMA, FLAC, AAC, APE.
- Reproducción de imagen JPG, BMP, GIF.
- Radio FM.
- Código EAN 84 25081 01176 9

REPRODUCTORES PORTÁTILES

BAU-M2

Auricular Deportivo MP3

- Reproductor MP3.
- Capacidad 2Gb.
- Diseñado para uso deportivo.
- Batería Li-on integrada.
- Batería recargable.
- Indicados LED de estado.
- Medidas 130 x 140 x 150 mm.
- Código EAN 84 25081 01213 1

AURICULARES

BAU-71

Auriculares Ergonómicos

- Gama de frecuencia 100-10000 Hz.
- Impedancia 32 Ohms.
- Potencia máxima de entrada 20 mW.
- Control de volumen en cable.
- Longitud del cable 1.2 m.
- Código EAN 84 25081 00978 0

AURICULARES

BAU-81

Auriculares Ligeros

- Especialmente diseñados para MP3.
- Gama de frecuencia 20-20000 Hz.
- Impedancia 16/32 Ohms.
- Potencia máxima de entrada 30 mW.
- Código EAN 84 25081 00923 0

BAU-85/86

Auriculares Jack 2’5 mm.

- Gama de frecuencia 20-20000 Hz.
- Impedancia 16 Ohm +- 15% 1000 Hz/MW
- Potencia máxima de entrada 10 mW.
- Código EAN BAU-85 84 25081 00996 4
- Código EAN BAU-86 84 25081 00999 5

AURICULARES

BAU-89



Auriculares Enrollables

- Impedancia 32+-10% Ohms.
- Frecuencia de respuesta 20-20000 Khz.
- Potencia de salida 2mW.
- Máxima potencia de salida 5 mW.
- Sensibilidad dB SPL 105+-3dB (1Khz)
- Longitud de cable hasta 1’1m.
- Jack 3.5 mm.
- Peso aproximado 25 gramos.
- Código EAN 84 25081 01058 8

BAU-90B/W

Auriculares

Auricular ligero.
Toma auricular 3.5mm
Longitud del cable 1.2m.
Código EAN Black 84 3653785 702 2
Código EAN White 84 3653785 703 9

AURICULARES

BAU-117A/B

Auriculares Diadema

- Auriculares estéreos.
- Gama de frecuencias 20 20000 Hz.
- Sensibilidad 1Khz dB SPL a 108+-/ -3 dB.
- Impedancia 32+-/ -10% Ohm.
- Potencia máxima de salida 8mW.
- Clavija Jack 3.5 mm.
- Longitud de cable 1.2 m.
- Código EAN A 84 25081 01056 4
- Código EAN B 84 25081 01057 1

AURICULARES

BAI-219NEW

Auricular inalámbrico FM

- Radio FM auto scan 87MHz-108MHz.
- Frecuencia 87.5-88.5 MHz.
- Potencia de transmisión 5mW.
- Distancia más de 25 m.
- Alta calidad de sonido.
- Alimentación del receptor 2 pilas AAA (no incluidas).
- Alimentación del emisor 2 pilas AAA (no incluidas).
- Incluye Adaptador DC 4.5V.
- Código EAN 84 3653785 701 5

AURICULARES

BAU-365

Auricular Profesional DJ

- Diámetro de altavoz 50 mm.
- Impedancia 32 Ohmnios.
- Clavija 3.5 mm.
- Longitud de cable 2.8 m.
- Peso 350 gr.
- Código EAN 84 25081 01136 3

AURICULARES

BAU-MICRO3

Auricular con micrófono

- Clavijas Jack 3.5 mm.
- Regulador de volumen.
- Cable de 2.3 m.
- Sensibilidad 95 dB – 3 dB
- Peso 78 gr.
- Código EAN 84 25081 01180 6

CARGADORES

BAL-6USB

Cargador para MP3

- Salida 12-24 V.
- Led luminoso indicador de funcionamiento.
- Potencia 5.0V DC 500mA.
- Medidas 86 x 38 x 30mm.
- Peso 32 gramos.
- Código EAN 84 25081 00990 2

BAL-7USB

Cargador

- Salida 12-24 V.
- Led luminoso indicador de funcionamiento.
- Potencia 5.0V DC 200mA.
- Medidas 86 x 38 x 30mm.
- Peso 32 gramos.
- Código EAN 84 25081 0105 9

CARGADORES

BAL-9IP



Cargador para MP3 e iPod

- Compatible con iPod Nano, iPod Touch, iPhone.
- Cable para iPod USB 2.0.
- Cable USB estándar.
- Compatible con cualquier dispositivo USB.
- Alimentación, entrada 100/240V – 50/60Hz., salida 5.0V máximo 1 A.
- Código EAN 84 25081 01161 5

CARGADORES

BAL-10

Cargador para MP3

- Doble carga USB.
- Permite carga simultánea.
- Incluye cable USB y mini USB.
- Entrada 100-240V.
- Salida 5V 1 A.
- Código EAN 84 25081 01186 8

BAL-11



Cargador para MP3

- Doble carga USB.
- Permite carga simultánea.
- Cargador para coche universal.
- Incluye cable USB y mini USB.
- Entrada 100-240V y 12V DC 24VDC.
- Salida 5V 1 A.
- Código EAN 84 25081 01187 5

CARGADORES

BCS-101

BCS-102

Cargadores Solares

- Carga teléfonos móviles, MP3, MP4, etc.
- Carcasa metálica.
- Apto para usar en automóvil.
- Panel solar 5.5V 100 mA.
- Salida para cable USB 5V 500mA.
- Incorpora batería recargable li-on 3’7V 2000mAh.
- Tiempo de carga para teléfonos móviles 1-2’5 horas.
- Tiempo de carga para baterías de litio 12 horas.
- Tiempo de carga a través de cable USB 3-4’5 horas.
- Indicador de carga y descarga.
- 4.2 Voltios constantes.
- Incluye cable reconexión, cable USB, adaptadores para teléfonos.

- **BCS-101**, diseñado con ventosas para conseguir la mejor orientación, selector de voltaje.
- Código EAN 84 25081 01049 6

- **BCS-102**, incorpora 2 paneles solares extraíbles
- Código EAN 84 25081 01050 2

RADIO DESPERTADOR

BRD-885NEW

Radio Despertador

- Radio AM/FM.
- Toma de auricular.
- Función Snooze.
- Display de color verde.
- Alimentación AC 230V – 50Hz. DC 9V pila para mantenimiento de memoria, no incluida.
- Medidas 132 x 70 x 150 mm.
- Código EAN 84 3653785 901 9

RELOJES DESPERTADORES

BRD-1060 **ATC-192** **REMINDER**

Despertadores a pilas

TRANSISTORES ANALÓGICOS

BT-219B/N

Transistor AM/FM

- Radio analógica.
- Carcasa superior de aluminio.
- Sonido Super-Bass.
- Extraplana.
- Auriculares estéreo incluidos.
- Alimentación 1 pila AAA (no incluida).
- Peso 40 gramos.
- Dimensiones 42.3 x 85 x 15 mm.
- Código EAN B 84 25081 01089 2
- Código EAN N 84 25081 01090 8

TRANSISTORES ANALÓGICOS

BT-220A/N NEW/R/S NEW

Transistor analógico

- Bandas AM/FM.
- AM 530-160 KHz.
- FM 88-108 HMz.
- Función Bass Boost.
- Clip de sujeción.
- Entrada auricular Jack 3’5 mm.
- Alimentación 1 pila AAA (no incluida).
- Medidas 80 x 42 x 16.6 mm.
- Código EAN A 84 25081 01216 2
- Código EAN N NEW 84 365785 105 1
- Código EAN R 84 25081 01217 9
- Código EAN S NEW 84 3653785 104 4

TRANSISTORES ANALÓGICOS

BT-337B/N

Transistor AM/FM

- Analógico.
- Extraplano.
- Auriculares estéreo incluidos.
- Antena telescópica.
- Alimentación 1 pila AAA (no incluida)
- Peso 40 gramos.
- Dimensiones 42.3 x 85 x 15 mm.
- Código EAN B 84 25081 01091 5
- Código EAN N 84 25081 01092 2

TRANSISTORES ANALÓGICOS

BT-338NEW

Transistor analógico

- Bandas AM/FM.
- Función FM-DX.
- Led de frecuencias.
- Altavoz dinámico.
- Correa de transporte.
- Entrada auricular 3’5 mm.
- Alimentación 2 pilas AA (no incluidas).
- Medidas 115 x 69 x 28 mm.
- Código EAN 84 3653785 101 3

TRANSISTORES ANALÓGICOS

BT-339NEW

Transistor analógico

- Bandas AM/FM.
- Altavoz dinámico.
- Correa de transporte.
- Selector de altavoz o auriculares.
- Función Sleep 1 o 2 horas.
- Entrada auricular 3’5 mm.
- Alimentación 2 pilas AAA (no incluidas).
- Medidas 90 x 53 x 16 mm.
- Código EAN 84 3653785 107 5

TRANSISTORES DIGITALES

BT-110



Transistor Digital

- Bandas AM/FM.
- Búsqueda manual o automática.
- 20 memorias.
- Seleccionable mono o estéreo.
- Auriculares estéreo incluidos.
- Alimentación 2 pilas AAA (no incluidas).
- Peso 40 gramos.
- Medidas 79 x 44.5 x 17 mm.
- Código EAN 84 25081 009247

TRANSISTORES DIGITALES

BT-117NEW

Transistor Digital

- Radio AM (522-1620 Khz.) FM (87-108 HMz).
- Selector AM/FM.
- Función ATS.
- Búsqueda automática.
- 200 memorias.
- Batería de Litio.
- Función reloj y alarma.
- Función Sleep de 0 a 120 minutos.
- Función bloqueo.
- Selector sonido Bass.
- Altavoz exterior.
- Batería recargable Li-on 3.7 V.
- Incluye auriculares, cargador y cable USB.
- Duración de la batería de 7 a 9 horas con auriculares o de 3 a 4 horas con altavoz.
- Código EAN 84 3653785 102 0

TRANSISTORES DIGITALES

BT-118A/N/R/S

Transistor AM/FM Digital

- AM 4530-1600 KHz.
- FM 87-108 MHz.
- 60 memorias.
- Control electrónico de volumen.
- Búsqueda automática o manual.
- Entrada auricular Jack 3’5 mm.
- Indicador de estado de pilas.
- Tecla de bloqueo.
- Alimentación 2 pilas AAA (no incluidas).
- Medidas 80 x 36 x 15 mm.
- Código EAN A 84 25081 01220 9
- Código EAN N 84 25081 01219 3
- Código EAN R 84 25081 01221 6
- Código EAN S 84 25081 01218 6

TRANSISTORES DIGITALES

BT-132B/N

Transistor Semi-Digital

- Bandas AM/FM.
- Intervalo de frecuencia FM 76-108 MHz. AM 525-1610 KHz.
- Altavoz amplificado.
- Reloj digital.
- Alarma.
- Entrada auriculares.
- Antena telescópica.
- Alimentación 2 pilas AAA (no incluidas).
- Medidas 98 x 59 x 18.5 mm.
- Código EAN B 84 25081 01093 9
- Código EAN N 84 25081 01094 6

BT-133

Transistor AM/FM Digital

- Intervalo de frecuencia AM 530-1600 KHz. FM 88-108 MHz.
- 40 memorias.
- Búsqueda automática o manual.
- Tecla de bloqueo.
- Altavoz exterior.
- Indicador de estado de pilas.
- Alimentación 2 pilas AAA (no incluidas).
- Medidas 90 x 48 x 12.5 mm.
- Código EAN 84 25081 01222 3

TRANSISTORES DIGITALES

BT-237NEW

Radio AM/FM

- Red y pilas.
- Display digital.
- Función alarma.
- Entrada auriculares.
- Antena telescópica.
- Alimentación AC/DC 6 V (4 pilas UM no incluidas).
- Código EAN 84 3653785 103 7

TRANSISTORES DIGITALES

BT-245

Radio Retro Digital

- Bandas AM/FM.
- 20 Memorias (10 por banda).
- Toma de auricular.
- Led de encendido.
- Terminación piano.
- Medidas 270 x 133 x 133 mm.
- Alimentación 220 V.
- Código EAN 84 25081 00965 0

TRANSISTORES DIGITALES

BT-249

Receptor AM/FM/TV

- Receptor estéreo.
- VHF 2-12 ch. UHF 21-68 ch.
- Función auto tuning ATS.
- Función auto Scan.
- 200 memorias.
- Función Sleep hasta 480 minutos.
- Luz y función Snooze.
- Reloj digital 12/24 horas y alarma.
- Entrada de TV Jack.
- DC Jack.
- Medidas 148 x 248 x 63 mm.
- Pilas 4 UM1 (no incluidas).
- Código EAN 84 25081 01067 0

TRANSISTORES DIGITALES

BT-352N NEW

Radio Digital Multibandas

- FM estéreo, MW, SW.
- Frecuencia digital timer.
- Display con retroiluminación.
- Sintonización manual, automática o auto memoria.
- Funciones timer, Sleep, alarma.
- Antena telescópica.
- Toma de auriculares.
- Bolsa para su transporte.
- Frecuencias AM 87-108 MHz, AM 522-1620 KHz, OC 3-9 MHz, OC" 9-26.1 MHz.
- Alimentación 2 pilas AA (no incluidas).
- Peso 160 gramos.
- Medidas 116 x 72 x 22 mm.
- Código EAN 84 3653785 1080 2

TRANSISTORES DIGITALES

BT-354

Radio Digital Multibandas

- Dispone de 4 bandas AM/FM/LW/SW
- Frecuencia de respuesta SW 1710 KHz-30000KHz.
- Reloj con alarma.
- Potencia 1.4W.
- 1000 memorias.
- Sistema de búsqueda automática.
- Función bloqueo.
- Función Sleep.
- Función calendario.
- Sistema Bass Boost.
- Indicador de temperatura.
- Indicador de batería.
- Conexión DC.
- Entrada auricular Jack.
- Medidas 19.85 x 12.7 x 3.4 cm.
- Peso 540 gramos.
- Incluye auriculares y bolsa de transporte.
- Código EAN 84 25081 01189 9

TRANSISTORES DIGITALES

BT-360

Radio Digital Multibandas

- FM estéreo, MW, SW, LW.
- Recepción de alta sensibilidad.
- Banda SSB.
- Búsqueda manual o automática.
- 64 niveles de control digital de volumen
- Display LCD de frecuencias por Dial Pointer y reloj.
- 268 memorias.
- Timer de hasta 99 minutos.
- Función alarma con 2 memorias.
- Selección Dx o local.
- Función reset.
- Entrada código de acceso.
- Antena telescópica.
- Entrada antena exterior.
- Peso 382 gramos.
- Medidas 165 x 105 x 29 mm.
- Código EAN 84 25081 00894 3

TRANSISTORES DIGITALES

BT-2000DAB

Receptor DAB/FM

- Radio digital estéreo.
- Reproductor MP3.
- 64 MB de memoria.
- Ecualizador.
- USB.
- Incluye cable USB, 2 pilas alcalinas AA, transformador AC/DC y auriculares.
- Potencia 3 V Rendimiento 5 mw.
- Medidas 80 x 60 x 24 mm.
- Peso 73 gramos sin batería.
- Código EAN 84 25081 00857 8

TRANSISTORES DIGITALES

BT-500NEW

Radio AM/FM Digital , MP3, grabadora de voz

- Radio FM estéreo.
- 255 memorias.
- Capacidad 2GB.
- Grabación directa de radio.
- Función auto encendido con radio, MP3, voz.
- Búsqueda automática, manual.
- Función Sleep desde 5 hasta 90 minutos.
- Reloj y alarma.
- Alarma con función cuenta atrás.
- Bloqueo de teclas.
- Control digital de volumen.
- Batería de litio de larga duración.
- Indicador de batería en display.
- Entrada mini USB 2.0 de alta velocidad.
- Entrada auricular Jack 3.5 mm.
- Medidas 109.5 x 67 x 75 mm.
- Peso 112.5 gramos.
- Incluye auriculares estéreos, batería de litio, cable USB y bolsa de transporte.
- Código EAN 84 3653785 106 8

TRANSISTORES DE BAÑO

BT-40

Radio analógica AM/FM

- Control electrónico de volumen.
- Altavoz externo.
- Resistente a salpicaduras.
- Cordón de sujeción.
- Alimentación 2 pilas AAA (no incluidas).
- Medidas 96 x 38 mm.
- Código EAN 84 25081 01061 8

BT-41

Radio AM/FM

- Búsqueda automática.
- Control electrónico de volumen.
- Altavoz externo.
- Ventosa para sujeción en pared.
- Resistente a salpicaduras.
- Alimentación 3 pilas AAA (no incluidas).
- Medidas 60 x 150 x 50 mm.
- Código EAN 84 25081 01062 5

ESTACIONES METEREOLÓGICAS

BEM-54

Reloj Termómetro

- Hora mundial.
- Temperatura interior.
- Display transparente.
- Calendario.
- Alimentación 2 pilas AAA.
- Peso 380 gramos.
- Medidas 95 x 95 x 110 mm.
- Código EAN 84 25081 0080 28

BEM-56

Reloj Termómetro

- Reloj.
- Despertador.
- Termómetro interior, ºC y ºF.
- Pantalla retro iluminada
- Indicador de hora, fecha y temperatura.
- Indicador de día de la semana en 8 idiomas.
- Alimentación 2 pilas “AA” no incluidas.
- Código EAN 84 25081 01023 6

ESTACIONES METEREOLÓGICAS

BEM-502White/Black NEW

Estación Metereológica Interior – Exterior

- Hora 12/24 h y 2 alarmas.
- Hora de salida y puesta del sol y de la luna.
- Previsión del tiempo.
- Chica del tiempo vestida según las condiciones meteorológicas.
- Medida de presión barométrica absoluta y relativa, actual y -12 h.
- Diagrama de barras de la presión barométrica.
- Pantalla en mb/hPa o en Hg.
- Frecuencia de transmisión (RF) de 433 MHz.
- Selección de un máximo de tres canales de radio frecuencia con sensor inalámbrico.
- Distancia de transmisión de 30 metros en zona abierta.
- Intervalos de medición : Temperatura exterior 0-50º C, humedad 20-99% y temperatura interior -50-70º C.
- Memoria de máximas y mínimas de temperatura interior y exterior, e incluso humedad.
- Indicador de bajo nivel de carga de las pilas para el sensor exterior.
- Calendario perpetuo hasta 2099.
- Pantalla fase lunar.
- Dimensiones de la estación 150 x 230 mm., del sensor 95 x 60 mm.
- Código EAN White 84 3653785 401 4
- Código EAN Black 84 3653785 402 1

TELEVISIÓN

BMT-110TDT

TV 11” con TV analógica y TDT

- Pantalla LCD 11”.
- Sistema de vídeo PAL – SECAM.
- Sintonizador TDT incorporado.
- Formatos 4:3 y 16:9.
- Función monitor con entrada AV.
- Salida A/V para TDT.
- Función búsqueda automática.

ACCESORIOS:

- Mando a distancia.
- Auriculares.
- Antena telescópica, para TDT.
- Adaptador 12V para coche.
- Adaptador AC/DC 230-50Hz 12V 2000 mA.
- Base de montaje.
- Medidas 37 x 21 x 5 mm.
- Código EAN 84 25081 01104 2

TELEVISIÓN

BTV-222TDT

TV LCD 22” TDT, PVR CI TDT de Pago

- Pantalla LCD 22”.
- HD Ready.
- Resolución 1366 x 768.
- Brillo 300 cd/m2.
- Contraste 800:1.
- Color 16.7 M colores (24bit).
- Sistema PAL, SECAM.
- Estéreo Nicam.
- Sintonizador TDT.
- Teletexto.
- Potencia de salida de sonido 2.6W x 2.
- Compatible con HDTV 480i, 480p, 720p, 720, 1080i.
- Entrada US, SD. Reproduce fotos, vídeos y música.
- Grabación de TV PVR, Time Shift.
- Conexión CI tarjeta CAM, lector SD, USB, HDMI, euro conector, PC VGA, PC AUDIO, AV (RCA) S-vídeo, RF.
- Medidas 535 x180 x 400 mm.
- Código EAN 84 25081 01175 2

TDT

BTDT-5000

TDT para Ordenador

- Facilidad de uso, conexión y reproducción.
- Interfaz de pantalla completa, televisión al momento.
- Software en varios idiomas, ajuste automático.
- Grabación programable.
- Búsqueda automática de canales.
- Incluye mando a distancia, antena, CD de instalación.
- Código EAN 84 25081 00975 9

TDT

BTDT-910DT

Doble sintonizador, Grabador

- Solución Sunplus SPHE 1003.
- Grabación y visionado simultáneo.
- Grabación de TV en USB y SD.
- Función Time Shift (visionado en diferido.
- Reproducción MP3, WAV, JPEG, MPEG4, AVI.
- Guía electrónica de programas.
- Formato 4:3 y 16:9.
- Búsqueda manual, automática y por área.
- Salida de audio digital.
- Código EAN 84 25081 01161 5

BTDT-911CI

TDT Grabador y CI para TDT de pago

- Entrada CI para módulo CAM.
- Formatos 4:3 y 16:9.
- Entrada USB.
- Grabación de TV programable.
- Time Shift.
- Reproducción MP3, JPEG, MPEG2, MPEG4 (AVI, XVID)
- Guía electrónica de programas.
- Salida Coaxial digital.
- Código EAN 84 25081 01171 4

DVD

BDVD-612USB

Reproductor DVD, MPEG4, USB, SD

- Compatible con MPEG4, DVD, DVD +, -R, +-RW, VCD, CD, CD +, MP3, HDCD, JPEG.
- Entrada USB y SD.
- Salida HDMI.
- Formatos 4:3 y 16:9.
- Subtítulos.
- Salida 2.0 Coaxial.
- Medidas 225 x 235 x 38 mm.
- Código EAN 84 3653785 202 7

DVD

BDVD-702TDT

Reproductor DVD, MPEG4, TDT Integrado, Grabación TV, USB, SD, HDMI

- Reproduce DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3, Kodak Picture, Photo CD.
- Conexión HDMI.
- Grabación de CD, MP3 en USB y SD.
- Sintonizador TDT integrado.
- Guía electrónica de programas.
- Subtítulos y Teletexto.
- Grabación de TV programable.
- Salida HDMI 1080.
- Entrada USB, SD.
- Salida compuesta de vídeo (Y, Pb, Pr).
- SPDIF Coaxial.
- Salida Euro conector.
- 5.1 canales, Dolby Downmix.
- Entrada antena RF.
- Código EAN 84 25081 01138 7

DVD PORTÁTIL

BDVD-1091TDT NEW

DVD Portátil 9” TDT, USB, SD

DVD:
- Graba a través de USB.
- Reproductor DVD, compatible con DIV, XDVD, SVCD, VCD, CD, CD+-R, W, DVD-+R, W, MP3, HDCD, Picture CD, CD-G, JPEG.
- Pantalla LCD, resolución 640 x 234.
- Sistema Multi-idioma.
- Subtítulos, formato 4:3 y 16:9.
- Entrada y salida Audio/Vídeo.
- Salida auriculares 3.5 mm.
- Batería de litio incorporada.

TDT:
- Compatible con MPEG2 (DVB-T).
- Sistema PAL/NTSC, teletexto.
- Búsqueda automática o manual.

LECTOR USB, SD:
- Entrada USB y tarjetas SD.

ACCESORIOS:
- Mando a distancia.
- Bolsa de transporte.
- Adaptador doméstico y coche.
- Código EAN 84 3653785 201 0

ANTENAS TV

BATV-38

Antena TV + TDT Amplificada

- VHF + UHF.
- Amplificador interior.
- Orientable.
- Recepción de TDT.
- Indicador de encendido.
- Potencia AC 220-24V DC 12V/100 mA.
- Compatible con TV analógica y digital TDT.
- Frecuencia de recepción:
  VHF 47~230 MHz.
  UHF 470~860 MHz.
  VHF 15 db UHF 20 db.
- Código EAN 84 25081 01130 1

SOPORTES TV

BST-01

Soporte LCD Fijo

- Pulgadas de 10” a 32”
- Hasta 25 kg. De peso.
- Distancia a la pared 15 mm.
- Acero plano laminado.
- Color negro.
- Código EAN 84 25081 01154 7

BST-02NEW



Soporte LCD Abatible

- De 10 a 32”.
- Hasta 25 kg. de peso.
- Distancia a la pared 90-250 mm.
- Indicador de nivel integrado.
- Código EAN 84 3653785 601 8

SOPORTES TV

BST-03

Soporte LCD 36” a 63”

- Medidas Vesa: 400 x 800.
- Soporta hasta 75 kg.
- Distancia a la pared 95 mm.
- Ángulo de ajuste -5 -15º
- Código EAN 84 25081 01168 4

BST-06

Soporte LCD 42” a 65”

- Medidas Vesa: 800 x 600.
- Soporta hasta 50 kg.
- Distancia a la pared 18 mm.
- Código EAN 84 25081 01174 5

KITS DE VIGILANCIA

BSV-1000

Mirilla Electrónica

- Sistema de seguridad para puertas.
- Registro por día y hora de visitas.
- Fácil instalación.
- Pantalla LCD 1.5”.
- Sensor de movimiento.
- Detección de movimiento a más de 2 metros y ángulo de 125º.
- Micrófono incorporado.
- Grabación en memoria interna y tarjeta SD.
- Dimensiones: Pantalla interior 108 x 65 x 24 mm. Sensor y cámara exterior 58 x 35 x13 mm.
- Alimentación 3 pilas 1.5V alcalinas o 5V (adaptador no incluido).
- Código EAN 84 25081 01038 0

WALKIES TALKIES

BWT-300

Transmisor y receptor

- PMR-466.
- Transmisión UHF FM.
- Potencia de salida 500mW.
- Cobertura de hasta 5 Km.
- 8 canales.
- Función PTT.
- Volumen electrónico de 8 niveles.
- Función de escaneo de canales.
- Función de llamada.
- Indicador de batería baja.
- Led azul.
- Enganche para sujeción.
- Incluye cargador y adaptador de corriente.
- Código EAN 84 25081 01032 8

BABY SITTERS

BBS-250 A/N/R

Vigila Bebés digital

- Pantalla LCD 2.5”.
- Resolución 640 x 240.
- Soporte con sistema de sujeción para cunas.
- Cámara con sensor de imagen CMOS.
- Frecuencia de recepción – emisión ISM 2.400 MHz. - 2483 MHz.
- Transmisión FM.
- Sistema de visión nocturna hasta 5 m.
- Receptor con batería recargable.
- Iluminación nocturna.
- Código EAN A 84 25081 01183 7
- Código EAN N 84 25081 01185 1
- Código EAN R 84 25081 01184 4

PODÓMETRO

BP-160

Podómetro Digital

- Contador de pasos.
- Medidor de distancia.
- Registro de calorías quemadas.
- Tiempo de ejercicio.
- Cálculo de índice de grasa corporal.
- Reloj.
- Pasos hasta 99.999.
- Calorías hasta 999.9 Kcal.
- Distancia en Km.
- Ajuste de peso, altura y edad.
- Código EAN 84 25081 01055 7

VARIOS

BCE-02

Alargador Euroconector

- Alargador macho hembra.
- Código EAN 84 25081 01156 1

VARIOS

BCJ-35

Cable Doble Jack 3’5 mm

- Permite conectar dispositivos con entrada Jack.
- Permite enviar sonido al dispositivo receptor.
- Válido para MP3, MP4, iPod, PSP, CD… etc.
- Puede ser usado como conexión para digitalizar audio analógico.
- Código EAN 84 25081 01042 7

BCB-100

Cargador Rápido de Pilas

- Puede cargar 2 o 4 pilas.
- Tamaño de pilas AA y AAA.
- Tipos de pilas Ni-Mh/Ni-Cd.
- Hasta 2200 mAh.
- Sistema de seguridad de protección contra calentamiento.
- Cable alimentación para coche.
- Alimentación 230 V – 50 Hz.
- Código EAN 84 25081 00918 6

VARIOS

BMT-07

Adaptador sin cables

- Sistema inalámbrico para uso en coche.
- Transmite el sonido desde el aparato de audio seleccionado a su radio, a través de la frecuencia FM.
- Sonido estéreo.
- Selección de cualquier emisora del dial.
- Memoria para 9 frecuencias.
- Apagado automático para ahorro de energía.
- Alimentación 2 pilas AAA (no incluidas), adaptador del coche 12 V.
- Código EAN 84 25081 01005 2

VARIOS

BMT-08NEW

Transmisor de Sonido Digital

- Transmisión de sonido sin interferencias.
- Diseño totalmente adaptable
- Lectura de archivos MP3 desde USB y SD.
- Soporta lectores de audio externos como MP3, MP4, CD, VCD, etc.
- Selección de más de 200 frecuencias.
- Alimentación 12V DC a través de la conexión de mechero.
- Ecualizador Live, Rock, Classic, Normal, Pop, Country.
- Incluye mando a distancia.
- Código EAN 84 3653785 301 7